Bügelgriffe

Aluminium, Befestigung von der Bedienseite



2 d_1	3 Länge l	d_2	h_1 ≈	h_2 ≈	h_3	r	t ≈
20	200	6,5	105	68	36	22	9
20	300	6,5	105	68	36	22	9
28	250	9	125	78	34	32	11
28	350	9	125	78	34	32	11
28	500	9	125	78	34	32	11

Ausführung

	1	4
Aluminium	**AL**	
• kunststoffbeschichtet		
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt		● **SW**
- silber, RAL 9006, strukturmatt		● **SR**
• blank, gleitgeschliffen		○ **BL**

RoHS

Bügelgriffe GN 426.4 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt.

Hinweise	Seite
GN 426 Bügelgriffe (Befestigung von der Rückseite)	132
GN 426.6 Bügelgriffe (Edelstahl, abgewinkelt, Befestigung von der Rückseite)	139
GN 426.1 Bügelgriffe (abgewinkelt, Befestigung von der Rückseite)	137
GN 426.2 Bügelgriffe (Befestigung von der Bedienseite)	133
GN 426.5 Bügelgriffe (Edelstahl, Befestigung von der Rückseite)	134

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	2332

Bestellbeispiel

1 2 3 4
GN 426.4-AL-20-200-BL

1	**Werkstoff**
2	**d_1**
3	**Länge l**
4	**Oberfläche**